

Auswahl zugelassener Herbizide in Sorghumhirse 2020

Produkt	Wirkstoff	Wirkungsmechanismus nach HRAC-Code	Aufwandmenge/ha	Preis in EUR/ha ¹⁾	Ackerkratzdistel	Acker-/Zaunwinde	Unkrauthirsen	W. Gänsefuß/Melde	Schwarzer Nachtschatten	Franzosenkraut	Kamille	Knöterich	Ambrosie (Ragweed)	Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr in m ³⁾	
Bodenwirksame Hirsemittel, früher Nachauflauf ab BBCH 13																
Gardo Gold ⁶⁾	s-Metolachlor+TBA	K3+C1	2-3 (4) l	26,40-39,50 (52,70)	0	0	+++	+(++)	+	++(+)	+	++(+)	+++	10/5/5/1	G-10	-
Stomp Aqua	Pendimethalin	K1	2,5 l	42,40	0	0	++	+++	++	0	++	++	+	20/10/5/5	G-5	20/15/10/5
Spectrum/Orefa Di-Amide-P/ Spektral Uni	Dimethenamid-p	K3	1,4 l	40,70 / 35,00 / 35,00	0	0	+++	++	+(+)	+++	+++	+(+)	+	20/10/5/5	-	-
Tankmischung, früher Nachauflauf ab BBCH 13, speziell für Wasserschutz- und Schongebiete																
Stomp Aqua+Spectrum	Pendimethalin+ Dimethenamid-p	K1+K3	2 l+1 l	63,00	0	0	+++	+++	++	+++	+++	++	+	20/10/5/5	G-5	20/15/10/5
Anwendung im Nachauflauf ab BBCH 12 bzw. 13																
Arrat+Dash	(Tritosulfuron+Dicamba) +NM	B+0	0,2 kg+ 1 l	23,60	+++	+++	0	+++	+(+)	+++	+++	++(+)	+++	1 m	-	-
Harmony SX+Zellex CS ⁴⁾	Thifensulfuron-methyl+ Zellex CS	B	7,5g+0,1% Zellex CS Split.: 2 x 7,5 g+0,1 % Zellex CS	20,90	++ Split.	++ Split.	0	++(+)	0	+++	+++	++(+)	+	1 m	-	-
Mais-Banvel WG	Dicamba	0	0,3 kg	21,30	+++	+++	0	+++	+(+)	++	++	++	++	1 m	-	-
Mais Banvel flüssig, Banvel 4S	Dicamba	0	0,4 - (0,6 l)	17,00 -(25,50) / -	+++	+++	1	+++	+(+)	++	++	++	++	1 m	-	-
Buctril ^{4,5)}	Bromoxynil	C3	0,4 - 1,5 l	8,70-32,80	+	+	0	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	5/5/1/1	-	5

Abkürzungen: TBA: Terbutylazin; NM: Netzmittel; k.A.: keine Angabe; Split.: Splitting Legende: +++: sehr gut wirksam; ++: gut bis ausreichend wirksam, +: Teilwirkung, nur bei kleineren Unkräutern unter günstigen Bedingungen, 0: keine Wirkung; ¹⁾ Preisbasis: unverb.empf. Listenpreise f. durchschnittl. 5-10 ha-Gebinde (RWA 2019) exkl. MwSt.; ²⁾ Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abtriftminderungsklasse; ³⁾ Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und -wenn angegeben- auch ein bewachsener Grünstreifen (G) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung (mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchten), rauhes Saatbett, Grünstreifen usw. kann das Risiko reduziert werden; ⁴⁾ Registrierung für Sorghum-, Rispfen- und Kolbenhirse; ⁵⁾ Mögliche Schäden an der Kultur trägt der Anwender - Pflanzenverträglichkeit prüfen; ⁶⁾ Terbutylazin-haltige Mittel, wie z.B. Gardo Gold und Orefa Triumph sind im Wasserschutz- und -schongebiet verboten!!! Alle Angaben ohne Gewähr! Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung! Greimel, LK STMK 1/2020