

Sommergerste



Sorte, Züchterland	Zulassungsjahr	Reifezeit (Gelbreife)	Wuchshöhe	Lagerung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Zwergrost	Netzflecken	Rhynchosporium-Blatt- flecken	Ramularia-Sprenkel- krankheit	Kornertrag - Trocken- gebiet	Kornertrag - Feucht- gebiet	N-Effizienz ¹⁾	Marktwarenteil (Sortierung >2,2 mm)	Vollgerstenanteil (Sortierung >2,5 mm)	Tausendkorngewicht	Hektolitergewicht	Rohproteingehalt	Braueignung ⁴⁾
Agrippina, F	2010	6	4	2	4	5	2	4	4	3	7	4	4	4	7	7	6	5	5	+
Alpina, A	1994	3	6	8	7	6	7	8	4	4	8	1	1	2	5	3	3	6	8	
Armada, D ²⁾	2006	6	5	6	3	2	8	5	3	4	6	3	4	4	7	7	6	7	6	
Avus, D	2018	6	4	4	3	-	2	6	4	-	7	8	7	6	9	9	8	5	3	+++
Carina, D	1973	4	6	9	8	6	9	9	8	7	7	1	1	1	5	4	3	7	7	+
Cerbinetta, D	2010	5	3	4	5	3	2	6	6	5	7	6	4	5	7	6	5	4	5	+++
Chimbon, D	2017	6	3	6	7	5	2	8	4	4	8	6	6	4	7	7	5	5	4	+
Ebrana, A	2018	5	3	4	2	-	2	7	4	-	8	7	7	7	6	6	5	7	5	+
Edera, A	2016	5	3	5	6	4	2	8	3	4	7	6	6	5	7	7	3	3	5	+
Elektra, D	2016	4	3	4	4	5	2	6	4	4	7	7	7	6	8	7	6	6	4	+++
Elena, A	2015	4	5	6	3	3	2	7	3	3	5	5	6	6	8	6	6	6	6	
Ellinor, D	2019	7	4	7	5	-	2	4	4	-	5	7	8	6	6	6	5	4	4	+++
Escalena, A	2017	5	3	3	3	3	2	6	5	4	6	6	6	6	8	7	7	6	5	+
Esma, D	2017	6	3	4	3	3	2	6	4	4	7	7	8	6	6	5	6	5	4	+++
Espinosa, A	2011	6	4	4	4	4	2	8	4	4	7	5	5	5	5	4	4	5	5	
Eunova, A	1998	4	5	6	4	3	8	8	4	4	7	3	3	4	6	5	5	6	6	
Evelina, A	2009	4	6	6	2	2	8	7	3	4	6	3	4	5	7	6	5	6	7	
Fatima, D	2016	5	3	4	4	3	2	7	4	3	8	7	5	6	7	6	5	5	5	+
Juventa, D	2019	6	4	4	3	-	2	7	4	-	5	7	7	5	9	9	8	5	3	+
KWS Amadora, D	2014	6	2	4	5	4	2	9	4	4	7	5	5	3	7	6	5	5	3	+
Laureate, CH	2017	7	3	5	4	3	2	6	3	4	6	6	7	5	8	8	6	3	4	+++
Leandra, D	2018	5	3	5	4	-	2	7	3	-	8	8	7	6	7	6	6	4	4	++
LG Nabuco, F	2017	6	4	6	7	5	2	7	3	3	8	6	6	6	7	7	5	5	4	+
Paula, A	2010	5	4	4	2	4	2	5	6	4	8	3	3	4	7	6	4	5	6	+
Regency, DK	2017	7	5	5	4	5	2	6	4	3	8	6	6	5	8	8	5	4	4	+++
RGT Planet, F	2015	6	4	5	5	3	2	6	6	3	6	8	7	5	7	6	5	4	3	+++
Rusalka, D	2014	4	2	5	7	7	2	8	4	5	8	7	5	4	7	6	4	4	3	+
Salome, D	2012	5	2	3	4	3	2	6	5	5	7	6	5	5	6	5	4	5	4	+
Signora, F	2007	5	3	3	5	3	2	6	6	3	8	3	2	2	6	6	5	6	5	+
Solist, D	2014	6	3	5	7	4	2	7	4	4	7	5	5	4	6	6	3	4	4	+
Tiroler Imperial, A ³⁾	2013	4	9	8	8	8	5	8	3	-	6	1	1	2	7	7	6	6	9	
Tunika, A	2000	4	3	3	4	5	2	8	7	6	8	2	2	3	8	8	4	5	7	+
Vienna, A	2007	4	4	5	5	3	7	5	3	4	6	3	4	5	7	6	5	6	7	
Wilma, A	2009	4	5	5	4	2	8	5	3	3	6	4	4	5	7	5	5	6	7	
WPB Lipizza, NL	2016	7	4	2	3	3	2	7	3	3	7	7	6	6	7	7	6	5	5	+
Zarasa, D	2011	5	4	5	5	3	2	7	3	4	7	5	5	5	8	8	7	7	6	+
Zhana, D	2010	5	3	6	3	4	2	8	4	3	6	4	6	5	8	7	7	7	5	+

1) N-Effizienz (Stickstoff-Effizienz): Gemessen als Korn-Proteinertrag


2) Ausschließlich unter Biobedingungen getestet

3) Erhaltungssorte

4) Braueignung: +++ Hauptbraugerste 2020, ++ = als Braugerste derzeit geringe Bedeutung, + = als Braugerste derzeit keine Bedeutung


Sommergerste - Kornertrag 2014(13) - 2019

Pannonisches Trockengebiet




Sommergerste - Kornertrag 2014(13) - 2019

Mühl- und Waldviertel



Sommergerste - Vollgerstenanteil und Proteingehalt

Pannonisches Trockengebiet 2014(13) - 2019



Sommergerste - Vollgerstenanteil und Proteingehalt

Mühl- und Waldviertel 2014(13) - 2019

