Auswahl zugelassener Herbizide für den Einsatz in Mais 2020

			m.				as			-	-									ਰ			
			, h			de	ıgı			irse	rse	au								ee(
		S		<u>"</u>	stel	Ē	SOL		a	퍝	宝	ë	5 .	Ĕ						SS.			
		e m	ner	s [']	zdi	É	투		rse	ste	riĝi	Ž	ı≝.	ž Ž	S			_	le per	يخ			
		Wirkungs- mechanism: HRAC-Code	臣	u u	rat	/Za	e/j	uflattich	Ē	Boı	lattblättri	fil.	sch Sch	ser le	prej	į	녍	apfe.	pappel inmalve)	sie	Abstandsauflagen	Abstände	e zu Gewässern
		Ş cha	√	: <u>s</u>	er	er-	ec X	flat	hne	be	윺	ıse	E S	nill	e.	ite	eizā	echap	:0		zu Oberflächenge-		btragsgefahr
Produkt	Wirkstoff	E M K	Auf	Pre	Act	Act	Ş	코	皇	Gel	Gla	Gäl	S S C	Ka Ka	훕	K	Ž	Ste	Sam (Sch	Am	wässern in m ³⁾		in m ⁷⁾
Wirkung bei Anwendung im Vorauflauf:																							
Adengo	Thiencarbazone+Isoxaflutole+Cyprosulfamide	B+F2	0 , 44 l	63,20	0	0	0	0	+++	+++	+++	+++	+++ +	++ ++-	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	5/5/1/1	-	10
Dual Gold/Basar	s- Metolachlor	К3	1 , 25 l	35,80 / 31,40/	0	0	0	0	+++	+++	+++	0	0	+ +	+	0	0	0	0	0	5	-	10
Gardo Gold ⁶⁾	s-Metolachlor+TBA	K3+C1	3 - 4 l	39,70-52,90	0	0	0	0	+++	+++	+++	+(++)	+(+) +	+ +	+++	++	++	+(+)	+	++	10/5/5/1	G-10	-
Stomp Aqua ⁴⁾	Pendimethalin	K1	3,5 l	59,40	0	0	0	0	++	++	++	+++	++) ++	+++	++	0	0	+(+)	+	20/20/10/5		20/20/10/5
Activus SC	Pendimethalin	K1	41	52,80	0	0	0	0	++	++	++	+++	++) ++	+++	++	0	0	+(+)	+	30/20/10/5		30/20/10/10
Spectrum/Orefa Di-Amide-P/Spektral Uni	Dimethenamid-p	К3	1 - 1 , 4 l	29,00-40,70/25-35/25-35	0	0	0	0	+++	+++	+++	+(+)	++ ++	(+) ++-	+ ++	+(+)	0	0	+	+	20/10/5/5	-	-
Spectrum Gold ⁶⁾ (nur im Pack)	Dimethenamid-p+TBA	K3+C1	2 [k.A.	0	0	0	0	+++	+++	+++	++(+)	++ +	++ ++-	+++	++	++	+(+)	+	++	15/10/5/1		n.z.
Successor 600	Pethoxamid	K3	2	61,20	0	0	0	0	+++	+++	+++	+(+)	+(+) ++	(+) ++(-	+) ++	(+)	+(+)	+(+)	+	+	15/10/5/1		n.z.
Successor Tx ⁶⁾	Pethoxamid+TBA	K3+C1	2 - 4	30,80-61,50	0	0	0	0	+++	+++		()		++ ++(-			++(+)		+	++		G-20	-
Wirkung bei Anwendung im Nachauflauf:		,	- 4.	<i>J</i> 2,22 22, <i>J</i> 2																	1 51 51 -		
ALS-Hemmer (praktisch keine Bodenwirkung)																							
Fornet	Nicosulfuron 6og/l	В	0 , 75 l	21,60	+	0	++(+)	+	++(+)	++	+++	+(+)	+(+)	+ ++	0	++	++	++	+	0	3/1/1/1	-	10
SL 950/Primero	Nicosulfuron 40g/l	В	1	18,60/14,80/-	+	0	++(+)		++(+)				+(+)	+ ++	0	++	++	++	+	0	5/1/1/1		n.z.
Nicogan ⁵⁾	Nicosulfuron 40g/l	В	1	16,80	+	0	++(+)		++(+)					+ ++	-	++	++	++	+	0	5/5/1/1	G-20	-
Monsoon (nur im Pack)	Foramsulfuron	В	1,5 - 2,7 l	k.A.	+	0	++(+)			++			+++ +	++ ++(-	·) 0	+(+)	+++	+++	++		10/5/5/1	-	-
Titus+Neo-wett	Rimsulfuron+NM	В	30-40 g+0,2 l	35,90-46,30	+		++(+)				++(+)			+ ++-			+++	0	++	+	10/5/5/1	-	-
HPPD-Hemmer bzw. Kombinationen (als Fertigformulierung)			J 0 /	33.7 73																	, 5, 5,		
Callisto	Mesotrione	F2	0,8 – 1,5 l	40,40-75,70	++	0	0	+	++(+)	++	0	+++	+++ +	++ ++(-	++(+)) +(++)	+++	+++	+++	++	5/1/1/1	-	-
Osorna	Mesotrione	F2	0,8 – 1,5 l	24,40-45,80	++	0	0	+	++(+)	++	0	+++	+++ +	++ ++(-	++(+)) +(++)	+++	+++	+++	++	5/1/1/1		n.z.
Calaris ⁶ , Click Pro ⁶	Mesotrione+TBA	F2+C1	0,8 – 1,5 l	41,40-77,60/ 42,70-80,00	++(+)	0	0	+	+++	++(+)	0	+++	+++ +	++ ++-	++++	+(++)	+++	+++	+++	++(+)	10/5/5/1	G-10	-
Laudis	Tembotrione	F2	1,5 - 2,25 l	49,60-74,40	++(+)	0	0	(+)	+++	+++	0	+++	+++ +	++ +	0	+(++)	+++	+++	+++	+++		G-20	-
Einzelprodukte zum Zumischen:				,,,,																			
Mais-Banvel WG/Oceal	Dicamba 700 g/kg	0	0,3 - 0,41 kg	21,30-29,10 18,10-24,80	+++	+++	0	+	0	0	0	+++	+(+) +	+ ++	+	++	++	+(+)	+	++	1	-	-
Dicamba flüssig/Maisbanvel flüssig/Banvel 4S	Dicamba 480 g/l	0	0,4 - 0,6	17,00-25,50 /-	+++	+++	0	+	0	0	0	+++	+(+) +	+ ++	+	++	++	+(+)	+	++	1	-	-
Arrat+Dash E.C.	Dicamba+Tritosulf.+NM	B+0	0,2 kg+1 l NM	23,60	+++	+++	0	++	0	0	0	+++	+(+) +	++ ++(-	++	++(+)	+++	++(+)	++(+)	++(+)	1	-	-
Buctril	Bromoxynil	С3	0,4-1,5 l	10,90-32,80	+	+	0	+	0	0	0	++(+)	+++ +	++ ++-	++	++(+)	+++	+++	+	+++	5/5/5/1	-	5
Cliophar 600 SL, Lontrel 600	Clopyralid	0	0,2	54,80/56,40	+++	0	0	+(+)	0	0	0	0 -	++(+) +	++ ++-	+ O	(+)	+++	0	0	+++	1	-	-
Effigo	Clopyralid+Picloram	0	o,35 l	54,30	+++	+(+)	0	++(+)	0	0	0	+	+++ +	++ ++-	+ O	+++	+++	0	0	+++	1	-	-
Harmony SX+NM	Thifensulfuron+NM	В	7,5 g - 15 g+NM	20,90-35,70	+	+(+)	0	+	0	0	0	++(+)	0 +	++ ++-	+ O	++(+)	+++	(+)	++	+(+)	5/5/1/1	-	-
Onyx	Pyridate	С3	1,5 l; 2x0,75 l	66,90	(+)	(+)	0	+	0	0	0		+++ +	++ +(+					++	+	-/-/-/20 -/-/-/10	-	-/-/-/20
Kombi-Packungen/Fertigformulierungen: früher Nachauflauf mit H	irsewirkung über dem Boden auf Basis ALS-Hemmer:																						
Aztec Komplett Pack ⁶⁾ (Kelvin Ultra+Arrat+Dash+Spectrum Gold)	Nicosulf.+Dicamba+Tritosulfuron+NM+TBA+Dimethenamid-p	B+O+ K3+C1	1 l+200 g+1l+2 l	79,10	+++	+++	++(+)	++	+++	++(+)	+++	+++	++ +	++ ++-	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	15/10/5/1		n.z.
Diego MX ⁶⁾ (Hector Max +SuccessorTx10)+Activator X)	Rim.+Nicosulf.+Dicamba+ Pethoxamid+TBA+NM	B+0+ K3+C1	367 g+2,5 l+0,83 l NM	92,70	+++	+++	+++	+	+++	++(+)	+++	+++	++ +	++ ++-	+++	+++	+++	+++	+(+)	+++	10/5/5/1		n.z.
Kombi-Packungen/Fertigformulierungen: früher Nachauflauf mit H	irsewirkung über dem Boden auf Basis HPPD-Hemmer:																						
Laudis+Aspect Pro ⁶⁾	Tembotr.+Flufena.+TBA	F2+K3+C1	1,5+1,5 l	80,20	++(+)	+	(+)	+	+++	+++	+	+++	+++ +	++ ++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	10/5/3/1	G-20	-
Laudis Plus ⁶⁾ (Laudis+Aspect Pro)	Tembotr.+Flufena.+TBA	F2+C1+K3	1,7+1 l	76,10	++(+)	+	(+)	+	+++	+++	(+)	+++	+++ +	++ ++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	10/5/3/1	-	20
Onyx Komplett Maispack ⁶⁾ (Onyx+Temsa+Successor Tx10))	Pyridate+Mesotrione+Pethoxamid+TBA	C3+F2+C1+K3	0,5 l+1 l+2,5 l	80,40	++	+	0	+	+++	++(+)	+	+++	+++ +	++ ++-	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	-/-/-/10		n.z.
Onyx Power Set (Onyx+Temsa+Spectrum)	Pyridate+Mesotrione+Dimethenamid-p	C3+F2+K3	0,5 +1 +1	82,00	++	+	0	+	+++	++	+	+++	+++ +	++ ++-	++(+)) +++	+++	+++	+++	++	-/-/-10		n.z.
Kombi-Packungen/Fertigformulierungen: früher Nachauflauf mit H																							
Adengo (bis 3-Blatt-Mais)	Thiencarb.+Isoxaflutole+Cyprosulfamide	B+F2	0 , 44 l	63,20	++	++	+	+	+++	+++	+++	++(+)	+++ +	++ ++-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	5/5/1/1	-	10
Capreno +Aspect Pro (Capreno+Aspect Pro+Mero)	Tembotrione+Thiencarb.+Flufenacet+TBA+NM	B+F3+ K3+C1	0,25 l+1 l+2 l	80,10	++	+++8)	+	+	+++	+++	+++	+++	+++ +	++ ++-	+++	+++	+++	+++	+++	+++		G-20	-
Elumis Eco WG Pack ⁶⁾ (Elumis+Gardo Gold+Mais Banvel WG)		F2+B+ K3+C1+0	1,25 l+2,5 l + 250 g	81,30	+++	+++	++(+)	+ +	+++	+++	+++	+++	+++ +	++ ++-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	10/5/5/1	G-20	-
Elumis Dual WG Pack (Elumis+Dual+Mais Banvel WG)	Mesotrione+Nicosulfuron+s-Metolachlor+Dicamba	F2+B+ K3+0	1,25 l+1,25 l + 250 g	88,50	+++	+++	++(+)	++	+++	++(+)	+++	+++	+++ +	++ ++-	++(+)) +++	+++	+++	+++	++(+)	5	G-20	-
Laudis+Aspect Pro ⁶⁾ +Monsoon	Tembotrione+Flufenacet+TBA+Foramsulfuron	F2+K3+C1+B	1,5+1,5+1,5 l	104,10	++(+)	+	++(+)						+++ +								10/5/5/1	G-20	-
Omega Pack (Arigo+Spectrum+Neowett)	Nico+Rimsulfuron+Mesotrione+Dimethenamid-p+NM	B+F2+K3	250 g+0,4 l +1 l	81,40	++	+	+++	+	+++	++(+)	+++	+++	+++ +	++ ++-	++(+)) ++(+)	+++	+++	+++	++	15/10/5/5		n.z.
Omega Gold Pack ⁶⁾ (Arigo+Spectrum Gold+Neowett)	Nicosulfuron+Rimsulfuron+Mesotrione+Dimethenamid-p+TBA+NM	B+F2+K3+C1	250 g+0,4 l +2 l	81,80	++	+	+++	+					+++ +							()	15/10/5/1		n.z.
Locast Mais Pack ⁵⁾⁶⁾¹⁰⁾ (Loop 240 OD+Border+Successor Tx)	Nicosulfuron+Mesotrione+Pethoxamid+TBA	B+F2+K3+C1	0,15 l+1,25 l+2,5l	k.A.	++	+	` '						+++ +							` '	10/5/5/1	G-20	-
WS600 Wasserschutzpack ⁵⁾ (Loop 240 OD+Border+Successor 600)		B+F2+K3	0,17 l+1,43 l+1,43 l	68,30	++	+	++(+)	+	+++	++(+)	+++	+++	+++ +	++ ++-	++(+)) ++(+)	+++	+++	+++	++	15/10/5/1		n.z.
Kombi-Packungen/Fertigformulierungen mit geringer bis keiner Bo																							
Arigo+Neo-Wett	Nico+Rimsulf.+Meso.+NM	B+F2	250 g+0,4 l	50,10		+	+++						+++ +								10/5/5/1		n.z.
Arrat Mais Pack (Kelvin Ultra+Arrat)	Nicosulf.+Dicamba+ Tritosulfuron+NM	B+0	1 l+200 g+1l	42,00				++	++(+)	++	++(+)	+++	+(+) +	++ ++(-	++	++(+)	+++	++(+)	++(+)	++(+)	5/5/1/1		n.z.
Capreno+Mero	Temb.+Thiencarb.+NM	B+F2	0,25 l+2 l	62,20		+++8)							+++ +								5/1/1/1	G-10	-
Elumis Peak Pack ⁹⁾	Mesotrione+Nicosulfuron+Prosulfuron	B+F2	1,25 l+0,5 l+20 g	k.A.		` '	` '		` '	` '	. ,		+++ +		` '						5/5/1/1	G-20	-
Kwizda Mais Pack (Barracuda+Talisman+Mural)	Mesotrione+Nicosulfuron+Dicamba 48o g/l	F2+B+0	1 l+1 l+0,4 l	k.A.			` '		. ,	. ,	. ,		+++ +		· · ·					` '	5/1/1/1		n.z.
Fornet Casper Mais Pack ⁹⁾	Nicos.+Dicamba+Prosulfuron	B+0	0,75 l+0,3 kg	43,80	+++		` '		` '		. ,		+ +								3/1/1/1	G-15	-
Rosan Pack ⁵⁾⁹⁾ (Loop+Rosan+Fortune)	Nicosulfuron+Dicamba+Prosulfuron+NM	B+O	0,167 l+0,3 kg+1,67 l NM	51,90			` '		` '		` '		+ +								5/5/1/1	G-15	-
MaisTer Power	Foramsulfuron+lodosulf.+Thiencarbazone	В	1,5 Split. 2 x 0,75	70,70	++	+++8)	+++	+	+++	+++	+++	++(+)	+++ +	++ ++-	+(++)	+++	+++	+++	+++	+++	15/10/5/1 10/5/1/1	G-10	20
		T 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 1 1 1 . 14/2 1	D . I			****		1 (01444	\ \					41011						1 2/21		and the second

+++: sehr gut wirksam; ++: gut bis ausreichend wirksam; +: Teilwirkung, nur bei kleineren Unkräutern unter günstigen Bedingungen ausreichend wirksam; +(++): von Teilwirkung bis ausreichend; o: keine Wirkung; 10 Perisbasis: unverb. empf. Listenpreise für durchschnittl. 5-10 ha-Gebinde (RWA 2019) exkl. Mwst.; 20 Wirkung kann beim Einsatz von ALS-Hemmern geringer sein (wenig-sensitive Hühnerhirse); 30 Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand /50 %/75%/90 % Abtriftminderungsklasse; z.B.: 50% bei Airmix 11004; max.5 km/h, max.2 bar; 75%: max.5 km/h, 1 bar Druck. 40 Stomp Aqua hat verschiedene Abstandsauflagen je nach Aufwandmenge-Packungstext beachten; 40 Anwendung von terbuthylazinhältigen Mitteln in Wasserschutz- und Schongebieten. 70 Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden, außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung (mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte), rauhes Saatbett, Grünstreifen usw. kann das Risiko reduziert werden; 80 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf. 100 Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 1 Anwendung in einem Zeitraum von 3 Jahren auf derselben Fläche auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Terbuthylazin; NM: Netzmittel; n.z.: nicht zulässig; G: Grünstreifen