# Beurteilung der Euterhygiene

Wie sauber sind die Euter Ihrer Kühe?

Note





sauber

Note 2





leicht verschmutzt 2-10 % der Oberfläche

Note 5





mäßig verschmutzt 10-30 % der Oberfläche

Note 4





stark verschmutzt > 30 % der Oberfläche

Landwirtschaftskammer Österreich



Umwelterreger (wie zB Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, E. coli, Enterococcen) können Euterentzündungen verursachen. Um Mastitiserkrankungen durch Umwelterreger vorzubeugen, spielt die Stallhygiene eine entscheidende Rolle. Verschmutzte Euter, im Besonderen verdreckte Zitzen und Zitzenspitzen, stellen ein Risiko für Infektionen mit Umwelterregern dar.

Die Schautafel Beurteilung der Euterhygiene hilft dabei, die Sauberkeit der Euter Ihrer Kühe zu bewerten.

### Wie beurteile ich die Euterhygiene?

Beurteilen Sie den Verschmutzungsgrad der Euter mit Hilfe des Arbeitsblattes "Beurteilung der Euterhygiene". Je nach Verschmutzungsgrad vergeben Sie die Noten 1-4.

#### Wann ist die Euterhygiene in Ordnung?

Die Euterhygiene ist in Ordnung, wenn mehr als 85 % der beurteilten Kühe die Noten 1 und 2 aufweisen. Werden zB 30 Kühe bewertet und 26 Kühe erhalten die Noten 1 oder 2, ist die Eutersauberkeit in Ordnung.

## Die Euterhygiene ist nicht in Ordnung. Was ist zu tun?

- Auf trockene und saubere Liegeflächen und Laufgänge achten: Liegeboxen und Liegeflächen einstreuen, Spalten bzw. Laufgänge reinigen, Einstellung von Schieberintervallen, Einstellung der Liegeboxen prüfen etc.
- Feucht-warmes Stallklima vermeiden: Fenster bzw. Wandöffnungen, Ventilatoren, Temperaturkontrolle etc.
- Passende Kotkonsistenz durch ausgewogene Fütterung: Rationsgestaltung, Rationsberechnung

Text, Fotos und Layout: LK Niederösterreich



