

Sorte, Züchterland	Zulassungsjahr	Sortentyp ¹⁾	Wuchstyp ²⁾	Beschaltung ³⁾	Jugendentwicklung	Reifezeit	Virosen	Blattnekrosen	Mehltau	Fruchtfäule	Kornertag	Ölertrag	Tausendkornmasse	Ölgehalt	Korn- ertrag, Rel%		Ölertrag, Rel%		Ölgehalt, % TS
															Niederösterreich	Südburgenland, Steiermark	Niederösterreich	Südburgenland, Steiermark	
Beppo, NZ	2010	H	R	ub	5	1	6	6	6	7	5	5	6	4					
GL Atomic, A	2018	H	BR	ub	6	4	6	4	7	6	7	7	5	8	103	105	103	105	+0,4
GL Classic, A	2011	F	R	ub	5	6	6	4	5	5	5	5	6	5	62	68	59	66	-2,0
GL Ferdinand, A	2020	H	BR	ub	7	6	5	4	5	3	7	8	8	8	109	112	110	112	+0,2
GL Inka, A	2017	H	R	ub	5	3	6	6	7	6	7	7	5	7	102	96	102	96	-0,2
GL Johannes, A	2021	H	BR	ub	6	5	5	5	7	3	8	8	8	7	106	115	105	115	-0,1
GL Leopold, A	2021	H	BR	ub	7	4	5	5	5	3	7	7	6	7	109	108	106	107	-0,8
GL Rudolf, A	2020	H	BR	ub	7	6	5	4	5	3	8	8	7	7	123	118	121	116	-0,7
GL Ruprecht, A	2021	F	R	ub	5	7	4	4	4	3	6	6	8	7	71	95	70	94	-0,7
GL Rustikal, A	2010	H	BR	ub	5	5	5	5	6	4	7	7	7	7	95	99	95	99	-0,2
GL Sonne, A	2017	H	BR	ub	6	4	7	4	7	5	7	7	7	8	110	102	111	101	-0,1
GL Venus, A	2017	H	BR	ub	6	4	5	4	6	5	7	7	6	8	106	105	108	106	+0,3
GL Vincent, A	2019	H	B	b	5	7	5	5	4	5	8	6	6	2	124	112	103	92	-8,8
Gleisdorfer Ölkürbis, A	1969	F	R	ub	-	5	6	5	5	6	4	4	4	6					
Retzer Gold, A	1999	F	R	ub	-	5	7	6	5	7	4	4	4	6					
Standardmittel, dt/ha abs. %															8,9	12,5	4,0	5,5	48,3

1) H = Hybridsorte, F = freiabblühende Sorte

2) B = Buschtyp, R = Rankentyp, BR = Zwischentyp


3) ub = unbeschalt, b = beschalt

Versuchsstandorte Niederösterreich: Großnondorf, Grabenegg

Versuchsstandorte Südburgenland, Steiermark: Jennersdorf, Dobl, Gleisdorf, Vogau

Ölkürbis

Niederösterreich, 2016 - 2021



Ölkürbis

Steiermark und Burgenland, 2016 - 2021

