

Grenzüberschreitende Streuobsttage

Bregenz, 15. Mai 2025

Thomas Hepperle
Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, Bavendorf

























Empfehlungen

Standortwahl

Sortenwahl

Pflanzung

Pflegemaßnahmen

Förderung von Nützlingen









Vergleich der Düngeempfehlung in Streuobstwiesen

Nährstoff	1902 (nach <u>Gaucher</u>)	Nährstoffmenge in kg/ha (nach Lucke, Silbereisen und Herzberger)	1992
Kalk	200		---
Stickstoff	75		35 - 100*
Kalium	150		80 - 150
Phosphorsäure	50		30 - 50
Magnesium	---		30 - 50

* je nach Nährstoffgehalt des Bodens, Alter der Bäume und Häufigkeit der Grasnutzung















Bayerische Weinbirne



Grüne Jagdbirne



Metzer Bratbirne




Nägelesbirne



Oberösterreichischer Weinbirne



Palmischbirne



/ Böhmisch Byren /



Welsche Bratbirne



Wilde Eierbirne

Heinz
Sielmann
Stiftung

Karcherbirne



Kirchensaller Mostbirne



Herzogin Elsa




Gute Luise











Obstausstellung Überlingen.







Sommerblutbirne







BIER



ÄPPELWEIN

















Die Frucht-Fotos der einzelnen Sorten sind nicht frei,
darum fehlen sie in dieser Version.

Sie sind ersichtlich im „Farbatlas Alte Obstsorten“,
Ulmer Verlag

Einige der Sorten finden sich auch in der KOB-
Sortendatenbank unter: [https://www.kob-
bavendorf.de/sorten.html](https://www.kob-bavendorf.de/sorten.html)